



Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Directie Veiligheid, Team Evenementen

Website: www.rotterdam.nl

E-mail:

Telefoon:

Inlichtingen bij:

Kenmerk: 163529-2024

Betreft: Evenementenvergunning

Datum: 2 juli 2024

Geachte

In antwoord op het verzoek van 7 maart 2024, deel ik u mede dat er ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor:

Evenement	: DAK - pop up stadspark
Categorie	: A+-evenement
Datum en tijden evenement	: 12 juli t/m 10 augustus 2024, zaterdagen van 14.00-23.00 uur, zondagen van 14.00-22.00 uur (m.u.v. zondag 14 juli 2024 tot 23.00 uur), dinsdagen en woensdagen van 15.00-22.30 uur, donderdagen en vrijdagen van 15.00-23.00 uur, op de maandagen gesloten)
Locatie	: Dak van APCOA Parking Westblaak, Kromme Elleboog
Gebied	: Centrum
Data en tijden op- en afbouw	: <u>Opbouw:</u> vrijdag 5 t/m vrijdag 12 juli 2024. Op 5 en 8 juli 2024 van 06.00-20.00 uur. Op 12 juli 2024 van 07.00-14.00 uur. Overige dagen van 07.00-22.00 uur <u>Afbouw:</u> maandag 12 t/m vrijdag 16 augustus 2024. Op 13 en 14 augustus 2024 van 06.00-20.00 uur. Overige dagen van 07.00-22.00 uur.
Bezoekersaantal	: 594 bezoekers gelijktijdig

Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om gedurende de tijd na 13:00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u op grond van artikel 4, derde lid van de Zondagswet ontheffing van het in artikel 4, eerste lid van de Zondagswet gestelde verbod: 'het is verboden op zondag voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen'.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffing onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'

U dient zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.



Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid of omwille van de gezondheid van bezoekers alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken c.q. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht.

De burgemeester van Rotterdam,
voor deze,

D. Cevik
Plaatsvervangend Teamleider Evenementen

Bijlagen behorende bij de evenementenvergunning

Bijlage I	: Voorschriften
Bijlage II	: Geluidsvoorschriften
Bijlage III	: Artikelen BBGBOP (niet ter publicatie)
Bijlage IV	: Situatietekening (niet ter publicatie)
Bijlage V	: Veiligheidsplan (niet ter publicatie)
Bijlage VI	: Addendum verkeersplan m.b.t. op- en afbouw (niet ter publicatie)



Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;

- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:
Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam



Bijlage I; Voorschriften behorende bij de evenementenvergunning voor DAK - pop up stadspark van 12 juli t/m 10 augustus 2024 op het dak van APCOA Parking Westblaak/Kromme Elleboog:

Organisatie :
 Naam contactpersoon :
 Telefoonnummer contactpersoon :

Openbare Orde en Veiligheid

- Een vertegenwoordiger van de organisator moet beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor de politie. Diens naam en (mobiel) nummer dienen te worden doorgegeven aan de coördinator evenementen van het district Rijnmond Rotterdam, telefoon 0900-8844.
- De vergunninghouder is verplicht deze vergunning op verzoek van een ambtenaar (belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften) te laten zien.
- Het parcours/terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; de gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit genoemde staat.
- Iedereen is verplicht om op en rond het evenemententerrein alle aanwijzingen, gegeven door (hulp-)diensten in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, strikt op te volgen.
- Het terrein inclusief de vluchtroutes voorzien van nood- en transparantverlichting, omdat het evenement ook doorgang heeft na zonsondergang.
- De vluchtroutes dienen vrijgehouden te worden van obstakels.
- Door het plaatsen van de tenten dienen de vluchtroutes nog goed zichtbaar en bruikbaar te zijn. Indien nodig dient organisatie extra verwijzingen en/of noodverlichting te plaatsen.
- Organisatie dient erop te letten dat de tuien niet de vluchtwegen hinderen/blokkeren.
- De zitmeubels die worden geplaatst, moeten voldoen aan de AMVB BBGBOP. Dus een opstap van maximaal 22 cm.
- Organisatie dient 1 EHBO-er aangevuld met 1 BHV-er tijdens het evenement in te zetten.
- De VRR ontvangt informatie betreffende de zorgcontacten die geleverd worden aan de hand van de veldnorm.
- De barbecues moeten veilig en stevig staan. Tevens dient er een doeltreffend blusmiddel bij te worden geplaatst.
- De brandwerende scheidingen rondom de vluchtwegen moeten gesloten zijn, zodat een brandmelding gedaan kan worden indien een voertuig in de brand staat.
- Voor deze locatie moeten aan de voorwaarden van het Peutz rapport worden voldaan.
- Bij de elektrische installatie, bak- en/of braadkramen dient een blusmiddel te worden geplaatst.
- Voor dit evenement op deze locatie is eerder een gebruiksmelding gedaan en akkoord bevonden. Indien het maximale aantal personen en de indeling/vluchtwegen niet wijzigt is geen nieuwe gebruiksmelding benodigd.
- Beveiligers dienen erop toe te zien dat vertrekkende bezoekers niet blijven hangen in de Kromme Elleboog of in de APCOA-garage.
- Eventueel inzet van particulier toezicht (ook toegangscontrole) op het evenemententerrein moet door een erkend beveiligingsbedrijf worden uitgevoerd met gediplomeerd personeel voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs.
- Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten afdeling EXO via mailbox: korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Indien alcohol wordt geschonken zal de locatie waar de activiteit/festiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden aangemerkt.
- Een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg.



- Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende drank wordt meegenomen naar de openbare weg, zijnde buiten het evenemententerrein of anders bepaald met betrekking tot het alcoholverstrekkingspunt of de locatie.
- De verstrekking van drinkwaren, zowel zwak alcoholisch als niet alcoholhoudende drank, dient uitsluitend te geschieden in zachte plastic bekertjes, zachte petflessen of kartons. Het gebruik van glaswerk is verboden.
- Het is alleen toegestaan voorverpakte, c.q. fabrieksmatig voorbereide, alcoholhoudende mixdrank te verkopen c.q. aanwezig te hebben. Ter plaatse gemixte alcoholhoudende drank zullen worden aangemerkt als sterk alcoholhoudende drank en worden in beslag genomen.
- De vergunninghouder moet om het evenemententerrein te creëren een afscheiding met aanduidingsborden plaatsen met de tekst: **“VANAF HIER IS HET NUTTIGEN VAN ALCOHOL TOEGESTAAN.”** Bij het verlaten van het evenemententerrein dienen aanduidingsborden te worden geplaatst met de tekst: **“VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN.”**
- Vertrekkende bezoekers dienen geen gebruik te maken van de reguliere voetgangersuitgang van de APCOA Parking.

Verkeer

- De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op geen enkele wijze worden belemmerd.
- Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren.
- De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of hinder opleveren voor voetgangers, omwonenden en het verkeer.
- Ten behoeve van dit evenement worden geen wegen of delen hiervan afgesloten. Tijdens de opbouw op 5 en 8 juli 2024 en afbouw op 13 en 14 augustus 2024 wordt de Kromme Elleboog tijdelijk afgesloten van 06.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur.
- Alle toegangswegen naar het evenemententerrein inclusief de calamiteitenroute volgens de voorwaarden vanuit **artikel 3** dienen beschikbaar te zijn voor hulpdiensten.
- Alle verkeersmaatregelen (redactieboarden, etc.) worden uiterlijk 72 uur voorafgaand aan het evenement geplaatst en uiterlijk 48 uur na afloop van het evenement verwijderd.
- Begeleidende voertuigen (belast met de aanvoer van het eventueel benodigde materialen) mogen op het terrein aanwezig zijn als desbetreffend voertuig actief wordt gelost of geladen.
- Voertuigen die gebruik worden op de grasmatten mogen geen nokkenbanden hebben, maar moeten zijn voorzien van gazonbanden met een lage bandenspanning.
- Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen.
- Bezoekers van het evenement dienen hun fietsen niet te parkeren bij het woningcomplex aan de Kromme Elleboog. Organisatie dient bezoekers met de fiets door te verwijzen naar de fiets parkeerplekken op de Westblaak.
- De organisator dient voor voldoende parkeergelegenheid (inclusief fietsers) en/of verwijzing daarnaar te zorgen.
- Tijdens de instroom blijven de bezoekers op het trottoir van de Boomgaardstraat. De beveiligers dienen hierop toe te zien.
- Organisatie dient aan weerszijden van de Boomgaardstraat een geel waarschuwingsbord te plaatsen met de tekst “voetgangers oversteken”.
- Voor eventuele benodigde parkeervergunningen en/of ontheffingen kan men mailen naar apostz@rotterdam.nl of bellen naar 14010.
- De verkeersregelaars moeten 1 week voor aanvang van het evenement bij het team Verkeersregie worden aangemeld om toestemming te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenverkeersregelaars met een jaaraanstelling moeten zich bij het Team Verkeersregie aanmelden.



Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen

- Het is verboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen en lantarenpalen mag niets worden bevestigd.
- Indien ter toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-graafmelding).
- Eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven.
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.
- Eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven.
- De bouwsels, waaronder de tenten en podia, dienen op adequate wijze gezeurd te worden om wegwaaien en/of losschieten tegen te gaan.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren, aggregaten neer te zetten en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken.
- Er mogen geen voertuigen of materiaal geplaatst worden op het gras.
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen tijdens de op- en afbouw, dient dit eerst besproken te worden met de toezichthouder. Rijplaten worden geadviseerd.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken en grote groepen mensen moet gebruik worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt.

Afval en milieu

- De organisator/vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator/vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproute. De containers/afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator/vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator/vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschon op te leveren. Indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met Stadsbeheer Schone Stad (e-mail: schonestadverkoopsb@rotterdam.nl) te worden opgenomen.
- De organisatie dient een schoonplan te tonen.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator/vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- Het is de organisator/ vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator/ vergunninghouder voorzieningen treffen die voorkomen dat de ondergrond vervuild of beschadigd raakt.
- Eventuele extra kosten die gemaakt worden om de buitenruimte weer op het oorspronkelijke schoonniveau te brengen kunnen achteraf worden doorbelast aan de organisatie.
- De organisator dient rekening te houden met het te verwachten aantal bezoekers zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken rioolputten aan. Het lozen op een regenkolk is niet toegestaan.



Aansprakelijkheid

- De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement, waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.



Bijlage II: geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor DAK - pop up stadspark van 12 juli t/m 10 augustus 2024 op het dak van APCOA Parking Westblaak/Kromme Elleboog:

OVERWEGINGEN GELUID

Algemeen

In dit advies worden de uitgangspunten zoals die zijn verwoord in de Nota evenementenvergunningen 2019, de Bruidsschat Omgevingsplan en de APV Rotterdam 2012, als basis gebruikt bij de advisering op het gebied van geluid.

Het belangrijkste uitgangspunt is de geluidbelasting van de evenementsactiviteiten op de vijf zaterdagen voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat er gekozen wordt voor het beheersen van het geluid door geluidgrenswaarden te stellen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen en of terreinen in dB(A) en dB(C), waarbij maximaal 70 dB(A) en 82 dB(C) de geluidgrenswaarden voor dit muziekevenement zijn op deze locatie. Naast het beheersen van het geluid door geluidgrenswaarden te stellen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen en of terreinen, stelt DCMR ook geluidgrenswaarden in het (midden van het) publiekswak op het evenemententerrein in dB(A) en dB(C), waarbij maximaal 95 dB(A) en 105 dB(C) de geluidgrenswaarden zijn. Daarnaast moeten er specifieke maatregelen getroffen worden aan de geluidsystemen door de organisatoren (soort geluidinstallaties, affilteren van lage frequenties, afscherming, etc.). Zie bijlage 2.

Voor de activiteiten die plaatsvinden op zondagen tot en met vrijdagen wordt aansluiting gezocht bij de milieuregels, die gelden voor het bedrijf APCOA PARKING Westblaak. Voor wat betreft de geluidaspecten zijn voor deze activiteiten geluidgrenswaarden opgenomen in de artikelen 22.63 t/m 22.71 van de Bruidsschat Omgevingsplan. Zie bijlage 1.

Over de locatie

De APCOA PARKING Westblaak is gelegen aan de Hartmansstraat 35 te Rotterdam. Het bovenste parkeerdek, gelegen op circa 21 meter hoogte ten opzichte van het straatniveau, wordt tussen 12 juli en 10 augustus tijdelijk gebruikt als evenemententerrein. Rondom de locatie zijn laagbouw en hoogbouwwoningen gelegen op minimaal 20 meter afstand.

De aanvraag

De aanvraag betreft een meer-daags evenement van 12 juli 2024 tot en met 10 augustus 2024. Er wordt muziek geprogrammeerd op:

DÂK pop up stadspark (dag/avondprogramma):

- Maandag gesloten;
- Dinsdag van 15:00 uur tot 22:30 uur;
- Woensdag van 15:00 uur tot 22:30 uur;
- Donderdag van 15:00 uur tot 23:00 uur;
- Vrijdag van 15:00 uur tot 23:00 uur;
- Zaterdag van 12:00 uur tot 23:00 uur (andere festiviteit, voorheen incidentele festiviteit);
- Zondag van 12:00 uur tot 22:30 uur.

DCMR heeft aan de hand van indicatieve berekeningen de geluidssituatie ingeschat. Daarnaast is in dit advies rekening gehouden met eerdere bezwarenprocedures en de uitkomsten daarvan. Inhoudelijk wijkt dit advies niet af ten aanzien van de 2023 editie.

Door DCMR is beoordeeld of voldoende maatregelen zijn genomen. Wij hebben de ingezette maatregelen als voldoende beoordeeld.



De Zondagswet (art. 3 lid 1) legt beperkingen op aan het veroorzaken van geluid op zondagen. Voor de tijd na 13:00 uur kan de burgemeester hiervan ontheffing verlenen. De programmering op zondag dient hier rekening mee te houden.

Voor wat betreft de eisen aan de bewonersbrief adviseert DCMR vanuit de verwachte geluidaspecten van het evenement de volgende tekst en verspreidingsgebied voor de bewonersbrief in de (hoofd)vergunning op te nemen:

“Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de bewonersbrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluidoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

- Witte de Withstraat (alle nummers);
- Kromme Elleboog (alle nummers);
- Hartmansstraat 16 – 34;
- Boomgaardsstraat;
- Eendrachtsstraat;
- Zwarte Paardenstraat;
- William Boothlaan;
- Schiedamse Vest 47 - 77;
- Schiedamse Vesthof (alle nummers).

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via info@dcmr.nl en naar het Gebied via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Toelichting:

Onder “andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen” vallen: onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagendstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen. Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen. “



Bijlage 1 Geluidvoorschriften (zondag t/m vrijdag)

Geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor DÂK pop up stadspark van 12 juli tot en met 10 augustus 2024 (zondag t/m vrijdag) op het bovenste parkeerdek van de APCOA PARKING Westblaak aan de Hartmansstraat 35 te Rotterdam

De aangevraagde evenementsactiviteiten vallen voor wat betreft de versterkte achtergrondmuziek (zondag t/m vrijdag) en de (onversterkte) akoestische optredens onder de geluidgrenswaarden uit de Bruidsschat. In de artikelen 22.63 t/m 22.71 van de Bruidsschat zijn grenswaarden opgenomen voor de geluidbelasting ten gevolge van een bedrijf.

Op grond van artikel 22.70 lid i van de Bruidsschat en artikel 4:5 van de APV Rotterdam gelden de geluidgrenswaarden van de Bruidsschat niet voor onversterkte muziek tussen 07:00 en 23:00 uur.

Dit betekent dat voor een akoestisch (onversterkt) optreden geen geluidgrenswaarden gelden, mits de muziek om uiterlijk 23:00 uur eindigt.

Bij voorgaande edities heeft de versterkte achtergrondmuziek (zondag t/m vrijdag) enige geluidoverlast in de omgeving veroorzaakt.

Om voor de organisator en de namens de vergunningverlener controlerende instantie beter inzichtelijk te maken of aan de geluidgrenswaarden uit de Bruidsschat voldaan wordt, zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende aanvullende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Grenswaarden geluidniveaus

1. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3\text{ min}}$) veroorzaakt door **weergave van versterkte achtergrondmuziek en versterkt stemgeluid** mag in het midden van het publieksvlak op de onderstaande meetlocatie en tijdstippen niet meer bedragen dan:

DÂK pop up stadspark	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	dB(A)
Luidsprekers	1	80

2. Voor de weergave van **versterkte achtergrondmuziek en versterkt stemgeluid** gelden de geluidgrenswaarden uit de artikelen 22.63 t/m 22.71 van de Bruidsschat, ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving.
3. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.



Monitoring geluidniveaus

4. Ter plaatse van de mengtafel van de geluidapparatuur voor de weergave van versterkte achtergrondmuziek en versterkt stemgeluid moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn.
Tevens moet op twee locaties bij de relevante woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden. De geluidmonitoringsset bij de mengtafel moet real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het midden van het publieksvlak (op 1 meter afstand van de luidsprekers) en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven.
Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafel en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden.
Tijdens het gehele evenement moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het midden van het publieksvlak (op 1 meter afstand van de luidsprekers) als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel.
Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.
5. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de dichtstbij gelegen woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen langs de Witte de Withstraat en de Kromme Elleboog.
De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.
6. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten **tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement** via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.
De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

Toelichting:

De realisatie van de geluidmonitoringssets op het evenementterrein en in de omgeving van het evenement (huur, plaatsing, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.

Dit kan onder andere bij Event Acoustics, Westerveld Advies en dBControl.

Eindtijd en soundcheck

7. Het ten gehore brengen van muziek (ook (onversterkte) akoestische muziek) moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.
8. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen plaatsvinden binnen de tijden van het evenement.



Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 1 en 2 niet overschreden worden.

Zondagswet

9. Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidbron hoorbaar is.
De burgemeester kan voor de tijd na 13:00 uur ontheffing verlenen van dit verbod.

Eisen geluidapparatuur

10. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
- frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
 - de in de voorschriften 1 en 2 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.
11. De luidsprekers voor de weergave van versterkte achtergrondmuziek en versterkt stemgeluid moeten zodanig opgesteld worden dat aan de geluidgrenswaarden uit de artikelen 22.63 t/m 22.71 van de Bruidsschat voldaan kan worden.

Aanleveren geluidplan

12. Uiterlijk één week voordat het evenement plaatsvindt, moet aan de vergunningverlener en Team Geluid van DCMR Milieudienst Rijnmond een apparatuurlijst aangeleverd worden.

In deze apparatuurlijst moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.).

Geluidreducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling, inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is), moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing).



Aggregaten en koelinstallaties

13. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek.

De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden.

Bij de opstelling van de aggregaten en koelcontainers moet rekening gehouden worden met stankoverlast (uitlaatgassen) en mogelijke geluidoverlast naar omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Dit geldt in het bijzonder voor aggregaten en koelcontainers, die in bedrijf zijn buiten de uren waarin de evenementsactiviteiten plaatsvinden.

Op- en afbouwen

14. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur.

In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Meet- en beoordelingsmethode

15. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:

- De metingen ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
- Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
- **Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid moet wel toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 1 en 2.**



Bijlage 2 Geluidvoorschriften (zaterdagen)

Geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor DÂK pop up stadspark op de vijf zaterdagen: 13, 20 en 27 juli en 3 en 10 augustus 2024 op het bovenste parkeerdek van de APCOA PARKING Westblaak aan de Hartmansstraat 35 te Rotterdam

De evenementenvergunning is aangevraagd voor de buitenruimte van een bedrijf dat valt onder het toepassingsgebied van de Bruidsschat.

In de artikelen 22.63 t/m 22.71 van de Bruidsschat zijn grenswaarden opgenomen voor de geluidbelasting ten gevolge van een bedrijf.

Deze grenswaarden zijn op basis van artikel 22.73 van de Bruidsschat niet van toepassing op dagen in verband met de viering van andere festiviteiten (voorheen de ‘incidentele’ festiviteiten), die plaatsvinden op de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het aantal bij of krachtens die verordening aan te wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van bedrijfssector kan verschillen en niet meer bedraagt dan twaalf dagen per kalenderjaar.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Rotterdam zijn ten hoogste vijf andere festiviteiten, zogenoemde ‘incidentele’ festiviteiten, in de buitenruimte mogelijk in het gebied en voor de categorie van de bedrijfssector, waar en waarvoor de evenementenvergunning is aangevraagd. Tijdens deze andere festiviteiten zijn de geluidgrenswaarden uit artikelen 22.63 t/m 22.71 van de Bruidsschat niet van toepassing. In plaats daarvan gelden de geluidgrenswaarden uit de evenementenvergunning.

De geluidbelasting van de aangevraagde activiteiten is zodanig dat niet aan de geluidgrenswaarden uit de Bruidsschat voldaan kan worden. Voor deze activiteiten moet daarom een kennisgeving voor een zogenoemde ‘incidentele’ festiviteit gedaan worden. De drijver van het bedrijf moet tenminste 48 uur voor aanvang van de ‘incidentele’ festiviteit het college hiervan in kennis stellen, met de procedure zoals beschreven op de “kraskaart toename van de geluidproductie”.

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende (vervangende) geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.



Grenswaarden geluidniveaus

2. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door **de weergave van versterkte live acts** mag in de uren, waarin het evenement plaatsvindt, in het midden van het publieksvlak op de onderstaande meetlocatie en tijdstippen niet meer bedragen dan:

DÂK pop up stadspark	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	dB(A)	dB(C)
Podium	10	95	105

3. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door **de weergave van versterkte live acts** mag in de uren, waarin het evenement plaatsvindt, ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Tijdstip	dB(A)	dB(C)
Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	70	82

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

5. Ter plaatse van de mengtafel van het podium moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn. Tevens moet op twee locaties bij de relevante woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden. De geluidmonitoringsset bij de mengtafel moet real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het midden van het publieksvlak van het podium en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven. Tussen de geluidmonitoringsset bij de mengtafel en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van het podium aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden. Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het midden van het publieksvlak van het podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel. Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.
6. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de dichtstbij gelegen woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen langs de Witte de Withstraat en de Kromme Elleboog.



De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoornis door wegverkeer of andere stoornisbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

7. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement** via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.
De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

Toelichting:

De realisatie van de geluidmonitoringssets op het evenementterrein en in de omgeving van het evenement (huur, plaatsing, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.

Dit kan onder andere bij Event Acoustics, Westerveld Advies en dBControl.

Eindtijd en soundcheck

8. Het ten gehore brengen van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.
9. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen plaatsvinden binnen de tijden van het evenement.
Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 niet overschreden worden.

Eisen geluidapparatuur

10. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
- frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsuband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsuband (24 dB per octaafband).
 - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.
11. De luidsprekers **voor de weergave van de versterkte live acts** moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenementterrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
De luidsprekers **voor de weergave van de versterkte live acts** moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie van bastonen naar de achterzijde van de luidsprekers zoveel mogelijk voorkomen wordt.
Hiervoor moet een cardioïde-opstelling van de basluidsprekers (sublaag) toegepast worden (een "Endfire"-opstelling is niet toegestaan).
Voor het podium moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt (op de in voorschrift 2 omschreven meetafstand) achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt (op dezelfde meetafstand) vóór de basluidsprekers.



Aanleveren geluidplan

12. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt, moet aan de vergunningverlener en Team Geluid van DCMR Milieudienst Rijnmond een geluidplan aangeleverd worden. In dit geluidplan moet aangetoond worden dat aan de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 voldaan kan worden. Hiervoor moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.).

Verder moet op een topografische ondergrond door middel van kleuren of contourlijnen weergegeven worden hoe de geluiduitstraling van de luidsprekersystemen naar de omgeving zal verlopen.

De grafische weergave moet tenminste voor het totale dB(C)-niveau en de meest relevante terts- of octaafband in het geluidplan opgenomen worden.

Indien mogelijk moet de grafische weergave ook voor het totale dB(A)-niveau in het geluidplan opgenomen worden.

Hierbij moet tenminste rekening gehouden worden met de afstandsdeмпing en de richtingsgevoelige geluiduitstraling van de luidsprekersystemen.

Indien de rekensoftware van het geluidbedrijf het mogelijk maakt, moet ook rekening gehouden worden met de overheersende bodemdeмпing en grote reflecterende of afschermdende objecten (indien van toepassing).

Geluidreducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling, inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is), moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing).

Aggregaten en koelinstallaties

13. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek. De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden. Bij de opstelling van de aggregaten en koelcontainers moet rekening gehouden worden met stankoverlast (uitlaatgassen) en mogelijke geluidoverlast naar omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen. Dit geldt in het bijzonder voor aggregaten en koelcontainers, die in bedrijf zijn buiten de uren waarin de evenementsactiviteiten plaatsvinden.

Op- en afbouwen

14. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur. In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Meet- en beoordelingsmethode

15. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.



Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:

- De metingen ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
- Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
- Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.