



**Postadres:** Postbus 70012  
3000 KP Rotterdam

**Directie Veiligheid, Evenementen**

**Website:** [www.rotterdam.nl](http://www.rotterdam.nl)

**E-mail:**

**Telefoon:**

**Inlichtingen bij:**

**Kenmerk:** 3381-2024

**Betreft:** Evenementenvergunning

**Datum:** 30 juli 2024

Geachte

In antwoord op het verzoek van 2 januari 2024 en besproken in het dienstenoverleg d.d. 30 mei 2024, deel ik u mede dat er ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor:

<b>Evenement</b>	: <b>Panorama Festival 2024</b>
<b>Categorie</b>	: <b>A+-evenement</b>
<b>Datum en tijd(en) evenement</b>	: <b>Zondag 18 augustus 2024 14.00 - 23.00 uur</b>
<b>Locatie</b>	: <b>Willemsplein</b>
<b>Gebied</b>	: <b>Centrum</b>
<b>Data en tijden op- en afbouw</b>	: <b><u>Opbouw:</u> Zaterdag 17 augustus 2024 08.00 - 23.00 uur <u>Afbouw:</u> Maandag 19 augustus 2024 07.00 - 16.00 uur</b>
<b>Bezoekersaantal</b>	: <b>2000 bezoekers gelijktijdig</b>

### Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om gedurende de tijd na 13:00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffing onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'

U dient zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid of omwille van de gezondheid van bezoekers alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken c.q. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht.



De burgemeester van Rotterdam,  
Voor deze,

M. van Wageningen-Bouaddi  
Teamleider Evenementen

**Bijlage(n) behorende bij de evenementenvergunning**

- Bijlage I : Voorschriften
- Bijlage II : Geluidsvoorschriften
- Bijlage III : Artikelen BBGBOP (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Situatieschets (niet ter publicatie)
- Bijlage V : Veiligheidsplan (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : Programmadraaiboek (niet ter publicatie)



Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op [www.rotterdam.nl/bezwaar](http://www.rotterdam.nl/bezwaar).

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam  
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie  
Postbus 1011  
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen. Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam  
Sector Bestuursrecht  
Postbus 50951  
3007 BM Rotterdam



## **Bijlage I; Voorschriften behorende bij de evenementenvergunning van “Panorama Festival 2024” 18 augustus 2024 op de locatie Willemsplein**

Organisatie :  
 Naam contactpersoon :  
 Telefoonnummer contactpersoon :

### **Openbare Orde en Veiligheid**

- Een vertegenwoordiger van de organisator moet beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor de politie.
- De vergunninghouder is verplicht deze vergunning op verzoek van een ambtenaar (belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften) te laten zien.
- Het parcours/terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; de gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit genoemde staat.
- Iedereen is verplicht om op en rond het evenemententerrein alle aanwijzingen, gegeven door (hulp-)diensten in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, strikt op te volgen.
- Eventueel inzet van particulier toezicht (ook toegangscontrole) op het evenemententerrein moet door een erkend beveiligingsbedrijf worden uitgevoerd met gediplomeerd personeel voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs.
- Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten afdeling EXO via mailbox: [korpscheftaken.rotterdam@politie.nl](mailto:korpscheftaken.rotterdam@politie.nl).
- De organisatie ziet erop toe dat er 20 beveiligers worden ingezet tijdens Panorama Festival 2024.
- Indien alcohol wordt geschonken zal de locatie waar de activiteit/festiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden aangemerkt.
- Een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg.
- Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende drank wordt meegenomen naar de openbare weg, zijnde buiten het evenemententerrein of anders bepaald met betrekking tot het alcoholverstrekkingspunt of de locatie.
- De verstrekking van drinkwaren, zowel zwak alcoholisch als niet alcoholhoudende drank, dient uitsluitend te geschieden in zachte plastic bekertjes, zachte petflessen of kartons. Het gebruik van glaswerk is verboden.
- Het is alleen toegestaan voorverpakte, c.q. fabrieksmatig voorbereide, alcoholhoudende mixdrank te verkopen c.q. aanwezig te hebben. Ter plaatse gemixte alcoholhoudende drank zullen worden aangemerkt als sterk alcoholhoudende drank en worden in beslag genomen.
- De vergunninghouder moet om het evenemententerrein te creëren een afscheiding met aanduidingsborden plaatsen met de tekst: **“VANAF HIER IS HET NUTTIGEN VAN ALCOHOL TOEGESTAAN.”** Bij het verlaten van het evenemententerrein dienen aanduidingsborden te worden geplaatst met de tekst: **“VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN.”**

### **Verkeer**

- De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op geen enkele wijze worden belemmerd.
- Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren.
- Begeleidende voertuigen (belast met de aanvoer van het eventueel benodigde materialen) mogen op het terrein aanwezig zijn als desbetreffend voertuig actief wordt gelost of geladen.
- Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen.



- De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, fietsers, omwonenden en het verkeer.
- De verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform het aangeleverde verkeersplan '240710 Verkeersplan.pdf d.d. 11-07-2024 en het Veiligheidsplan 'Panoramafestival versie 5.docx' d.d. 23-07-2024.
- Afwijking van dit definitieve verkeersplan kan uitsluitend met goedkeuring van team Verkeersregie en in overleg met de politie en VRR.
- De verkeersregelaars moeten bij team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl of 010-2678 450). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij team Verkeersregie aanmelden.
- Het doorgaand verkeer op de Zalmstraat mag niet gehinderd worden, de verkeersregelaars zien hierop toe, evenmin ondervinden de touringcarbussen op de Zalmstraat hinder van het evenement.
- Parkeeroverlast als gevolg van het evenement moet worden voorkomen. De organisator zorgt voor voldoende parkeerplaatsen (inclusief fietsers) en/of verwijzing daarnaar voor bezoekers van dit evenement

#### **Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen op openbare gemeentegrond**

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden ([www.kadaster.nl/-/graafmelding](http://www.kadaster.nl/-/graafmelding)).
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan.
- Het is verboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst.
- Eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven.
- Aan eigendommen van de gemeente zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten voor de brandweer direct dienen toegankelijk blijven.
- Tenten bij voorkeur verankeren door middel van ballastblokken en bij verankering van de tenten met grondankers dient rekening te worden gehouden met de grondeigenschappen.
- Voorafgaand aan het evenement dient er een 0-schouw gehouden te worden met de organisatie en Stadsbeheer. Er kunnen dan aanvullende maatregelen worden benoemd die moeten worden uitgevoerd. Voor het houden van de 0-schouw dient de organisator voorafgaand aan de opbouw een afspraak te maken.

#### **Afval en milieu**

- De organisator/vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator/vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproute. De containers/afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator/vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator/vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschon op te leveren. Indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met Stadsbeheer Schone Stad (e-mail: [schonestadverkoopsb@rotterdam.nl](mailto:schonestadverkoopsb@rotterdam.nl)) te worden opgenomen.



- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator/vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- Het is de organisator/ vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator/ vergunninghouder voorzieningen treffen die voorkomen dat de ondergrond vervuild of beschadigd raakt.
- Eventuele extra kosten die gemaakt worden om de buitenruimte weer op het oorspronkelijke schoonniveau te brengen kunnen achteraf worden doorbelast aan de organisatie.
- De organisator dient rekening te houden met het te verwachten aantal bezoekers zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen.

#### **Aansprakelijkheid**

- De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement, waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.



## **Bijlage II: geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor “Panorama Festival 2024” 18 augustus 2024 op de locatie Willemsplein**

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan deze evenementenvergunning krachtens de APV-geluidsvoorwaarden verbonden voor de duur van het evenement:  
Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

### **Algemene zorgplicht**

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.  
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

### **Grenswaarden geluidniveaus**

2. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ( $L_{eq,3\text{ min}}$ ) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publiekswak op de onderstaande meetlocatie en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Panorama Festival	Afstand midden publiekswak tot luidsprekers [m]	14:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)
Podium	15	90	100

3. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ( $L_{eq,3\text{ min}}$ ) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Tijdstip	14:00 – 23:00 uur	
	dB(A)	dB(C)
Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	70	85

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidsoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.



## Monitoring geluidniveaus

5. Ter plaatse van de mengtafels van het podium moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn. Tevens moet op één locatie bijde dichtstbij gelegen woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de een geluidmonitoringsset geplaatst worden.  
De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het midden van het publieksvlak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven.  
Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafels en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van ieder afzonderlijk podium aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden. Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het midden van het publieksvlak van het desbetreffende podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel.  
Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.
6. De geluidmonitoringsset in de omgeving moet (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de dichtstbij gelegen woningen langs de Zalmstraat (Hoge Erasmus).  
De geluidmonitoringsset moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoornis door wegverkeer of andere stoornisbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.
7. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement** via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.  
De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

*Toelichting:*

***De realisatie van de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein en in de omgeving van het evenement (huur, plaatsing, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.***

***Dit kan onder andere bij Event Acoustics, Westerveld Advies en dBControl.***

## Eindtijd en soundcheck

8. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.
9. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op zondag tussen 13:00 en 14:00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 30 minuten duren.  
Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 niet overschreden worden.  
Op zaterdag 17 augustus 2024 mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20:00 uur).
10. Het is niet toegestaan op andere plaatsen dan bij het podium versterkte muziek weer te geven of andere relevante geluidbronnen in bedrijf te hebben.





## Eisen geluidapparatuur

11. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
  - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
  - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
  - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
  - de in voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.
12. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

De luidsprekers van het podium moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie van bastonen naar de achterzijde van de luidsprekers zoveel mogelijk voorkomen wordt. Hiervoor moet een cardioïde-opstelling van de basluidsprekers (sublaag) toegepast worden (een "Endfire"-opstelling is niet toegestaan).

## Aggregaten en koelinstallaties

13. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek. De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden.

## Op- en afbouwen

14. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur. In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

## Meet- en beoordelingsmethode

15. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:
  - De metingen ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie ( $C_g$ ) uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
  - Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm ( $C_m$ ) toegepast worden.



- Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag ( $K_3$ ) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit voorschriften 2 en 3.

## Bewonersbrieven

16. "Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.  
Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.  
In de bewonersbrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluidoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

- Willemsplein (Hoge Erasmus);
- Zalmstraat (Willemstoren);
- Gedempte Zalmhaven (Hoge Heren);
- Schiedamsedijk (flat op hoek Vasteland);
- Boompjes (nummers 543-677).

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl).

### *Toelichting:*

*Onder "andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen" vallen: onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagendplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.*

*Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen."*

Bovenstaande afwegingen resulteren in de voorschriften voor geluid, zoals die in de bij deze brief gevoegde bijlage zijn opgenomen.