



Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Directie Veiligheid, Horeca & Evenementen
Website: www.rotterdam.nl
E-mail:
Telefoon:
Inlichtingen bij:
Kenmerk: 3 - 2025
Betreft: Evenementenvergunning
Datum: 16 mei 2025

Geachte

In antwoord op het verzoek van 6 januari 2025, met u besproken in het dienstenoverleg d.d. 5 februari 2025, deel ik u mede dat er ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor:

Evenement	: Theaterfestival De Parade
Categorie	: A-evenement
Datum en tijd(en) evenement	: Vrijdag 20 juni 2025 van 18.00 - 02.00 uur Zaterdag 21 juni 2025 van 14.00 - 02.00 uur Zondag 22 juni van 14.00 - 01.00 uur Maandag 23 juni van 15.30 - 01.00 uur Dinsdag 24 juni van 15.30 - 01.00 uur Woensdag 25 juni van 14.00 - 01.00 uur Donderdag 26 juni 2025 van 15.30 - 01.00 uur Vrijdag 27 juni 2025 van 15.30 - 02.00 uur Zaterdag 28 juni 2025 van 14.00 - 02.00 uur Zondag 29 juni 2025 van 14.00 - 22.00 uur
Locatie	: Museumpark
Gebied	: Centrum
Data en tijden op- en afbouw	: <u>Opbouw</u> Vrijdag 13 juni 2025 en zaterdag 14 juni 2025 van 08.00 - 21.00 uur Zondag 15 juni 2025 tot en met vrijdag 20 juni 2025 van 08.00 - 21.00 uur <u>Afbouw</u> Maandag 30 juni t/m woensdag 2 juli 2025 van 08.00 - 21.00 uur
Bezoekersaantal	: 2000 bezoekers gelijktijdig

Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om gedurende de tijd na 13:00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

U dient zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid of omwille van de gezondheid van bezoekers alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken c.q. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht.



De burgemeester van Rotterdam,
Voor deze,

Mr. M.B.T. Heijmink
Teamleider Horeca & Evenementen

Bijlage(n) behorende bij de evenementenvergunning

Bijlage I	: Voorschriften
Bijlage II	: Geluidsvoorschriften
Bijlage III	: Artikelen BBGBOP (niet ter publicatie)
Bijlage IV	: Situatieschets (niet ter publicatie)
Bijlage V	: Veiligheidsplan (niet ter publicatie)
Bijlage VI	: Programmadraaiboek (niet ter publicatie)

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.
U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam



Bijlage I; Voorschriften behorende bij de evenementenvergunning voor “Theaterfestival De Parade van vrijdag 20 juni 2025 tot en met zondag 29 juni 2025 op diverse tijden op de locatie Museumpark

Organisatie :
Naam contactpersoon :
Telefoonnummer contactpersoon :

Openbare Orde en Veiligheid

- De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het evenement en de daarbij behorende plannen die een onderdeel uitmaken van de verleende vergunning.
- Een vertegenwoordiger van de organisator moet beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor de politie.
- De vergunninghouder is verplicht deze vergunning op verzoek van een ambtenaar (belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften) te laten zien.
- Het parcours/terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; de gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit genoemde staat.
- Iedereen is verplicht om op en rond het evenemententerrein alle aanwijzingen, gegeven door (hulp-)diensten in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, stipt op te volgen.
- Eventueel inzet van particulier toezicht (ook toegangscontrole) op het evenemententerrein moet door een erkend beveiligingsbedrijf worden uitgevoerd met gediplomeerd personeel voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs.
- Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten afdeling EXO via mailbox: korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Indien alcohol wordt geschonken zal de locatie waar de activiteit/festiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden aangemerkt.
- Een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg.
- Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende drank wordt meegenomen naar de openbare weg, zijnde buiten het evenemententerrein of anders bepaald met betrekking tot het alcoholverstrekkingspunt of de locatie.
- De verstrekking van drinkwaren, zowel zwak alcoholisch als niet alcoholhoudende drank, dient uitsluitend te geschieden in zachte plastic bekertjes, zachte petflessen of kartons. Het gebruik van glaswerk is verboden.
- Het is alleen toegestaan voorverpakte, c.q. fabrieksmatig voorbereide, alcoholhoudende mixdrank te verkopen c.q. aanwezig te hebben. Ter plaatse gemixte alcoholhoudende drank zullen worden aangemerkt als sterk alcoholhoudende drank en worden in beslag genomen.
- De vergunninghouder moet om het evenemententerrein te creëren een afscheiding met aanduidingsborden plaatsen met de tekst: **“VANAF HIER IS HET NUTTIGEN VAN ALCOHOL TOEGESTAAN.”** Bij het verlaten van het evenemententerrein dienen aanduidingsborden te worden geplaatst met de tekst: **“VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN.”**
- De vluchtroutes dienen gewaarborgd te blijven, ook vanuit de vluchtwegen van de parkeergarage.
- De vluchtwegen vanuit de kampeermiddelen dienen gewaarborgd te zijn.
- De activiteiten met water moeten aangemeld worden bij de GGD, afdeling THZ:
THZ@Rotterdam.nl

Verkeer

- Alle toegangswegen naar het evenemententerrein inclusief de calamiteitenroute volgens de voorwaarden vanuit bijlage 3 dienen beschikbaar te zijn voor hulpdiensten.
- De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op geen enkele wijze worden belemmerd.
- Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren.
- Begeleidende voertuigen (belast met de aanvoer van het eventueel benodigde materialen) mogen op het terrein aanwezig zijn als desbetreffend voertuig actief wordt gelost of geladen.
- Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen.
- Voor eventuele benodigde parkeervergunningen en/of ontheffingen kan men mailen naar apostz@rotterdam.nl of bellen naar 14010.

- De bereikbaarheid voor de hulpdiensten dient gewaarborgd te blijven zowel voor het depot, parkeergarage en het evenement.
- De aansluitpunten voor de brandweer dienen bereikbaar en bruikbaar te blijven.
- Parkeeroverlast als gevolg van het evenement moet worden voorkomen. De organisator zorgt voor voldoende parkeergelegenheid (inclusief fietsers) en/of verwijzing daarnaar voor bezoekers van dit evenement. Tevens zal de organisator de bezoekers adviseren om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen.

Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen

- Het is verboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven.
- Ter hoogte van de brandweeringang van het depot de bouwhekken alleen met een ketting afsluiten zodat deze gemakkelijk geopend kunnen worden door de brandweer.
- De belasting op het evenementendek dient strikt opgevolgd te worden door de organisatie.
- Ingraven is niet toegestaan omdat er kwetsbare krattenconstructie onder ligt.
- Het is niet toegestaan om materialen etc. in de groenvakken te plaatsen.
- Onder het object beschermen met kunststofrijplaten.
- De locatie dient opgeleverd te worden zoals het voor aanvang van het evenement is aangetroffen.
- Voorafgaand aan het evenement dient er een 0-schouw gehouden te worden met de organisatie en Stadsbeheer. Er kunnen dan aanvullende maatregelen worden benoemd die moeten worden uitgevoerd. Voor het houden van de 0-schouw dient de organisator voorafgaand aan de opbouw een afspraak te maken (werfcentrumgw@rotterdam.nl)

Afval en milieu

- De organisator/vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator/vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproute. De containers/ afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator/ vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator/vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren. Indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met Stadsbeheer Schone Stad (e-mail: schonestadverkoop@rotterdam.nl) te worden opgenomen.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator/vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- Het is de organisator/ vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator/ vergunninghouder voorzieningen treffen die voorkomen dat de ondergrond vervuild of beschadigd raakt.
- Eventuele extra kosten die gemaakt worden om de buitenruimte weer op het oorspronkelijke schoonniveau te brengen kunnen achteraf worden doorbelast aan de organisatie.
- De organisator dient rekening te houden met het te verwachten aantal bezoekers zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen.

Aansprakelijkheid

- De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement, waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Bijlage II: geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor “Theaterfestival De Parade van vrijdag 20 juni 2025 tot en met zondag 29 juni 2025 op diverse tijden op de locatie Museumpark

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemeen

In dit advies worden de uitgangspunten zoals die zijn verwoord in de Nota evenementenvergunningen 2019 en het bestemmingsplan Paraplu herziening evenementen locatieprofiel Museumpark, onder andere als basis gebruikt bij de advisering op het gebied van geluid en licht.

Voor het aspect geluid is het belangrijkste uitgangspunt de geluidbelasting van het evenement voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In dit geval is gekozen voor het beheersen van het geluid door het stellen van geluidgrenswaarden ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen en of terreinen in dB(A) en dB(C), waarbij 65 dB(A) en 70 dB(C) de geluidgrenswaarden voor dit muziek-evenement zijn op deze locatie.

Naast het beheersen van het geluid door geluidgrenswaarden te stellen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen en of terreinen, stelt DCMR ook geluidgrenswaarden in het (midden van het) publiekterrein op het evenemententerrein in dB(A) en dB(C), waarbij maximaal 94 dB(A) en 104 dB(C) de geluidgrenswaarden zijn.

Daarnaast moeten er specifieke maatregelen getroffen worden aan de geluidsystemen (soort geluidinstallaties, affilteren van lage frequenties, afscherming, etc.).

Over de locatie

Het evenement valt onder de categorie Middel van het locatieprofiel Museumpark, waar een maximale geluidbelasting 65 dB(A) en 70 dB(C) bij het dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouw of terrein mag worden veroorzaakt.

Het dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouw is het Sophia Kinderziekenhuis en ligt op 75 meter afstand aan de achterzijde van het grote podium “Katrina”. De meeste gebouwen in omring zijn musea. De dichtstbijzijnde woningen liggen op ongeveer 200 meter afstand, gemeten vanuit het midden van het evenemententerrein.

De aanvaardbaarheid van de geluidaspecten van de aanvraag

De aanvraag betreft een meerdaags evenement van 20 juni tot en met 29 juni 2025 Er wordt muziek geprogrammeerd op:

Theaterfestival De Parade (dag/avondprogramma):

- Vrijdag 20 juni van 18:00 uur tot 01:00 uur
- Zaterdag 21 juni van 14:00 uur tot 01:00 uur
- Zondag 22 juni van 14:00 uur tot 00:00 uur
- Maandag 23 juni van 16:00 uur tot 00:00 uur
- Dinsdag 24 juni van 16:00 uur tot 00:00 uur
- Woensdag 25 juni van 16:00 uur tot 00:00 uur
- Donderdag 26 juni van 16:00 uur tot 00:00 uur
- Vrijdag 27 juni van 16:00 uur tot 01:00 uur
- Zaterdag 28 juni van 14:00 uur tot 01:00 uur
- Zondag 29 juni van 14:00 uur tot 22:00 uur

Bij de aanvraag is geen akoestisch onderzoek gevoegd. Door DCMR is op basis van indicatieve geluidberekeningen een inschatting gemaakt van de optredende geluidniveaus bij de dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouwen of terreinen.

Wij menen dat deze geluidniveaus aanvaardbaar zijn, omdat kan worden voldaan aan de geluidgrenswaarden uit het locatieprofiel ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen.



De aanvaardbaarheid van de lichtaspecten van de aanvraag

Het evenement wordt gehouden op de evenementenlocatie Museumpark. De verlichting van de podia zal in tenten en in de buitenlucht worden geproduceerd, waardoor de directe omgeving zal worden blootgesteld aan dit licht.

Tijdens de op- en afbouw van het evenement en bij de terreinverlichting, buiten de uren waarin het evenement plaatsvindt, moet lichtoverlast naar de omgeving voorkomen worden.

Onder deze voorwaarden menen wij dat de lichtaspecten van de aangevraagde activiteiten aanvaardbaar zijn.

Zondagswet

De Zondagswet (art. 3 lid 1) legt beperkingen op aan het veroorzaken van geluid op zondagen. Voor de tijd na 13:00 uur kan de burgemeester hiervan ontheffing verlenen. De programmering op zondag dient hier rekening mee te houden.

Bewonersbrief

Voor wat betreft de eisen aan de bewonersbrief adviseert DCMR vanuit de verwachte geluid en lichtaspecten van het evenement de volgende tekst en verspreidingsgebied voor de bewonersbrief in de (hoofd)vergunning op te nemen:

“Bewoners van nabijgelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de bewonersbrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluidoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid en licht tenminste verspreid worden naar de geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

- het Museumpark;
- de Jongkindstraat 18;
- de Westersingel 83 – 300;
- de Wytemaweg;
- het ziekenhuis Erasmus MC, in het bijzonder afdeling 1 noord van het Sophia Kinderziekenhuis.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via info@dcmr.nl.

Toelichting:

Onder “geluidgevoelige gebouwen en terreinen” vallen: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.”

In het bovenstaande verspreidingsgebied voor bewonersbrieven zijn alleen geluid- en lichtaspecten beschouwd. Of omwonenden andere overlastaspecten door het evenement (zoals wildplassen, zwerfvuil, deelscooters, etc.) kunnen ondervinden is niet beschouwd.

Wij adviseren jullie in overleg met buurt-/wijkmedewerkers rond de evenementenlocatie het bovenstaande verspreidingsgebied voor de bewonersbrief aan te vullen met een aantal straten, waar mogelijk andere overlastaspecten kunnen spelen.



Conclusie en advies

Bovenstaande afwegingen resulteren in de voorschriften voor geluid en licht, zoals die in de bij deze brief gevoegde bijlagen zijn opgenomen.

Bijlage 1 Geluidvoorschriften

Geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor Theaterfestival De Parade vrijdag 20 juni 2025 tot en met zondag 29 juni 2025 in het Museumpark te Rotterdam

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken.
Indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

2. Het equivalente geluidniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publiekswak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Het Theaterfestival De Parade	Afstand midden publiekswak tot luidsprekers [m]	Tijden uit onderstaande tabel 1	
		dB(A)	dB(C)
Katrina	7,5	94	104
Studio 7	5	85	95
Andere podia	5	90	100

Tabel1

Datum:	Tijden:
Vrijdag 20 juni	van 18:00 uur tot 01:00 uur
Zaterdag 21 juni	van 14:00 uur tot 01:00 uur
Zondag 22 juni	van 14:00 uur tot 00:00 uur
Maandag 23 juni	van 16:00 uur tot 00:00 uur
Dinsdag 24 juni	van 16:00 uur tot 00:00 uur
Woensdag 25 juni	van 16:00 uur tot 00:00 uur
Donderdag 26 juni	van 16:00 uur tot 00:00 uur
Vrijdag 27 juni	van 16:00 uur tot 01:00 uur
Zaterdag 28 juni	van 14:00 uur tot 01:00 uur
Zondag 29 juni	van 14:00 uur tot 22:00 uur

3. Het equivalente geluidniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:



Geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	Tijdstip	
	Tijden uit tabel 1 van voorschrift 2	
	dB(A)	dB(C)
	65	70

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

5. Het geluidniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord worden.
De geluidtechnicus moet hiervoor bij iedere mengtafel over een geluidniveaumeter (type 1, 2 of 3) beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidniveau. Het meten van geluid met een mobiele telefoon is niet toegestaan. Ter plaatse van iedere mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van een kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).
Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.
De geluidtechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens het bevoegd gezag controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.

Eindtijd en soundcheck

6. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet uiterlijk op de volgende tijdstippen worden beëindigd:
7. Het is niet toegestaan op andere plaatsen dan bij de podia versterkte muziek weer te geven of andere relevante geluidbronnen in bedrijf te hebben.

Eisen geluidapparatuur

8. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
- frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
 - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.
9. Bij podia waar geen permanente geluidtechnicus aanwezig is, moet de geluidapparatuur voorzien zijn van geluidbegrenzers voor de verschillende signaalbronnen (Master Output, Booth Output en MC apart begrensd).
De geluidbegrenzers moeten zodanig ingesteld zijn, dat aan de geluidgrenswaarden van de voorschriften 2 en 3 voldaan wordt.
10. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

De luidsprekers van de area "Katrina" moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie van bastonen naar de achterzijde van de luidsprekers zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Hiervoor moet een cardioïde-opstelling van de basluidsprekers (sublaag) toegepast worden (een "Endfire"-opstelling is niet toegestaan).

Voor de area "Katrina" moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt (op de in voorschrift 2 omschreven meetafstand) achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt (op dezelfde meetafstand) vóór de basluidsprekers.

Aanleveren geluidplan

11. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt, moet aan het bevoegd gezag en Team Geluid van DCMR Milieudienst Rijnmond een geluidplan aangeleverd worden. In dit geluidplan moet aangetoond worden dat aan de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 voldaan kan worden.
Hiervoor moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.).

Verder moet op een topografische ondergrond door middel van kleuren of contourlijnen weergegeven worden hoe de geluiduitstraling van de luidsprekersystemen naar de omgeving zal verlopen.

De grafische weergave moet tenminste voor het totale dB(C)-niveau en de meest relevante terts- of octaafband in het geluidplan opgenomen worden.

Indien mogelijk moet de grafische weergave ook voor het totale dB(A)-niveau in het geluidplan opgenomen worden.

Hierbij moet tenminste rekening gehouden worden met de afstandsdeмпing en de richtingsgevoelige geluiduitstraling van de luidsprekersystemen.

Indien de rekensoftware van het geluidbedrijf het mogelijk maakt, moet ook rekening gehouden worden met de overheersende bodemdeмпing en grote reflecterende of afschermende objecten (indien van toepassing).

Geluid reducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling, inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is), moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing).

Aggregaten en koelinstallaties

12. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidarme of geluiddempende typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek.
De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden.

Op- en afbouwen

13. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 08:00 en 23:00 uur.
Ieder geval mogen tussen 23:00 en 08:00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Meet- en beoordelingsmethode

14. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig 'Meet- en rekenmethode geluid industrie', zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling.
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' van toepassing:



- De metingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
- Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
- Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Bijlage 2 Lichtvoorschriften

Algemene zorgplicht

1. Licht bij evenementen mag geen ernstige of onnodige hinder voor de omgeving veroorzaken. Als er sprake is van lichthinder, kan er een meting door het bevoegd gezag worden uitgevoerd. Het bevoegd gezag kan besluiten de lichthinder te doen onderbreken en/of een verminderd lichtniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.

Goed richten van licht richting publiek/evenement

2. De armaturen moeten zo opgesteld worden, dat de lichtproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen lichtgevoelige gebouwen afschijnt, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt. Als de armaturen toch schijnen op een gevel, dan zullen de armaturen in die richting worden afgeschermd.

Eindtijd

3. De uitstraling van showlicht en bewegend beeld tijdens het evenement in de nabijheid van lichthindergevoelige gebouwen moet op de volgende tijdstippen worden beëindigd:

Datum:	Eindtijd:
Vrijdag 20 juni	01:00 uur
Zaterdag 21 juni	01:00 uur
Zondag 22 juni	00:00 uur
Maandag 23 juni	00:00 uur
Dinsdag 24 juni	00:00 uur
Woensdag 25 juni	00:00 uur
Donderdag 26 juni	00:00 uur
Vrijdag 27 juni	01:00 uur
Zaterdag 28 juni	01:00 uur
Zondag 29 juni	22:00 uur

Verlichting voor opbouw en afbouw en/of beveiliging terrein

4. Verlichting die nodig is voor de op- en afbouw en/of de beveiliging van het terrein moet zo worden opgesteld dat er niet wordt uitgestraald op nabijgelegen gevels van lichtgevoelige gebouwen en het zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
5. Buiten de evenementtijden moeten de lichtniveaus veroorzaakt door het evenement voldoen aan de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.