



Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Directie Veiligheid, Team Evenementen

Website: www.rotterdam.nl

E-mail:

Telefoon:

Inlichtingen bij:

Kenmerk: 171775-2024

Betreft: Evenementenvergunning

Datum: 1 mei 2024

Geachte

In antwoord op het verzoek van 11 maart 2024, besproken met u in dienstenoverleggen d.d. 13 maart en 11 april 2024 en aangevuld met plannen op diverse data, deel ik u mede dat er ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor:

Evenement	: Fier Lustrum RSC/RVSV
Categorie	: A+ evenement
Data en tijden evenement	: Vrijdag 10 mei 2024 van 14.00-23.00 uur Zaterdag 11 mei 2024 van 14.00-23.00 uur Zondag 12 mei 2024 van 14.00-23.00 uur Maandag 13 mei 2024 geen evenement Dinsdag 14 mei 2024 geen evenement Woensdag 15 mei 2024 van 14.00-23.00 uur Donderdag 16 mei 2024 van 14.00-23.00 uur Vrijdag 17 mei 2024 geen evenement Zaterdag 18 mei 2024 van 14.00-23.00 uur Zondag 19 mei 2024 – geen evenement Maandag 20 mei 2024 van 14.00-23.00 uur
Locatie	: RDM-straat 1 – terrein voor De Onderzeebootloods
Gebied	: Heijplaat
Data en tijden op- en afbouw	: <u>Opbouw</u> Zaterdag 4 mei 2024 van 08.00-23.00 uur Zondag 5 mei 2024 van 08.00-23.00 uur Maandag 6 mei 2024 van 08.00-23.00 uur Dinsdag 7 mei 2024 van 08.00-23.00 uur Woensdag 8 mei 2024 van 08.00-23.00 uur Donderdag 9 mei 2024 van 08.00-23.00 uur <u>Afbouw</u> Dinsdag 21 mei 2024 van 08.00-23.00 uur Woensdag 22 mei 2024 van 08.00-23.00 uur
Bezoekersaantal	: Variërend per dag, maximaal 6.500 bezoekers gelijktijdig aanwezig

Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om gedurende de tijd na 13:00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.



Ook verleen ik u op grond van artikel 4, derde lid van de Zondagswet ontheffing van het in artikel 4, eerste lid van de Zondagswet gestelde verbod: 'het is verboden op zondag voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen'.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffing onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'

U dient zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid of omwille van de gezondheid van bezoekers alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken c.q. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht.

De burgemeester van Rotterdam,
voor deze,

mr. D. Çevik
Plaatsvervangend Teamleider Evenementen

Bijlagen behorende bij de evenementenvergunning

Bijlage I	: Voorschriften
Bijlage II	: Geluidsvoorschriften
Bijlage III	: Artikelen BBGBOP (niet ter publicatie)
Bijlage IV	: Veiligheidsplan incl. situatietekeningen (niet ter publicatie)
Bijlage V	: Verkeersplan (niet ter publicatie)

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.
U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:
Burgemeester van Rotterdam
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam



Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen. Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:
Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam



Bijlage I; Voorschriften behorende bij de evenementenvergunning van Fier Lustrum RSC/RVSV – RDM-straat 1 - Rotterdam - 10 t/m 20 mei 2024:

Organisatie :
Naam - telefoonnummer contactpersoon :

Openbare Orde en Veiligheid

- Een vertegenwoordiger van de organisator moet te allen tijde beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties.
Diens naam en (mobiel) nummer dienen te worden doorgegeven aan de coördinator evenementen van Politie Eenheid Rotterdam, telefoon 0900-8844.
- De vergunninghouder is verplicht deze vergunning op verzoek van een ambtenaar (belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften) te laten zien.
- Het maximale aantal bezoekers dat gelijktijdig op het terrein aanwezig mag zijn is bepaald op 6.500 bezoekers.
- Alle constructies zijn door bouwinspecteur akkoord bevonden, één podium wordt nog beoordeeld.
- Het parcours/terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; de gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit genoemde staat.
- Iedereen is verplicht om op en rond het evenemententerrein alle aanwijzingen, gegeven door (hulp-)diensten in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, strikt op te volgen.
- Eventueel inzet van particulier toezicht (ook toegangscontrole) op het evenemententerrein moet door een erkend beveiligingsbedrijf worden uitgevoerd met gediplomeerd personeel voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs.
- Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten afdeling EXO via mailbox: korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Indien alcohol wordt geschonken zal de locatie waar de activiteit/festiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden aangemerkt.
- Een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg.
- Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende drank wordt meegenomen naar de openbare weg, zijnde buiten het evenemententerrein of anders bepaald met betrekking tot het alcoholverstrekkingspunt of de locatie.
- De verstrekking van drinkwaren, zowel zwak alcoholisch als niet alcoholhoudende drank, dient uitsluitend te geschieden in zachte plastic bekertjes, zachte petflessen of kartons. Het gebruik van glaswerk is verboden.
- Het is alleen toegestaan voorverpakte, c.q. fabrieksmatig voorbereide, alcoholhoudende mixdrank te verkopen c.q. aanwezig te hebben. Ter plaatse gemixte alcoholhoudende drank zullen worden aangemerkt als sterk alcoholhoudende drank en worden in beslag genomen.
- De vergunninghouder moet om het evenemententerrein te creëren een afscheiding met aanduidingsborden plaatsen met de tekst: **“VANAF HIER IS HET NUTTIGEN VAN ALCOHOL TOEGESTAAN.”** Bij het verlaten van het evenemententerrein dienen aanduidingsborden te worden geplaatst met de tekst: **“VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN.”**
- De aangeleverde definitieve stukken zijn getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Er is voor dit evenement geen aparte gebruiksmelding benodigd. Deze (ontvangst)bevestiging houdt niet in dat voldaan is aan de eisen met betrekking tot het brandveilig gebruik van de inrichting. Hiervoor zal op een later tijdstip nog worden geschouwd.
- De belangrijkste voorwaarden vanuit de AMvB die van toepassing zijn op dit evenement worden in onderstaande advisering meegenomen, aan het einde van de zin is de verwijzing naar het desbetreffende artikel in de AMvB geplaatst.



Voor alle overige voorwaarden en de volledige versie verwijzen wij naar het volledige besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html>

- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (4.27.1).
- De evenementenlocatie heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen waarmee personen naar een veilige plaats worden verwezen en is aangebracht op een duidelijk waarneembare plek (4.15.2/3). De nooduitgangen zijn voorzien van signing op voldoende hoogte (naast de openslaande poorten), voorzien van noodverlichting en moeten aan de binnen- en buitenzijde zijn voorzien van een duidelijke nummering, conform tekening.
- De evenementenlocatie heeft een noodverlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux en binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten eenop een vloer, een tredevlak of en hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van tenminste 1 lux (4.2.2/4.3.2).
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven.
- De aangewezen calamiteitenroutes via de Scheepsbouwweg, RDM straat en RDM kade dienen aan de volgende eisen te voldoen (4.25.3):
 - een breedte van ten minste 3,5 meter
 - een doorrijhoogte van ten minsten 4,2 meter.
- De volledige medische inzet is opgenomen in het draaiboek van de evenementen zorg organisatie.
- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde “Evenementen-Zorg-Organisatie (EZO) Dit betekent dat de EZO de verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO en organisatie accepteren daarmee ook de hierbij behorende regelgeving in de Veldnorm Evenementenzorg Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>.
- Ten behoeve van de evenementenzorgposten dient er voldoende signing te zijn zodat deze op het gehele terrein goed zichtbaar zijn.
- Na het evenement dient de organisatie/EZO binnen 5 werkdagen bij de GHOR een overzicht aan te leveren van de aard en hoeveelheid van de zorgcontacten, conform de bijgevoegde “evenementrapportage GHOR Rotterdam-Rijnmond”. Deze gegevens worden meegenomen in de vergunningaanvragen voor volgende evenementen. Deze gegevens verzenden naar: evenementenvrr@vr-rr.nl
- De organisatie dient zich te houden aan de hygiënerichtlijnen voor evenementen die gesteld zijn door het RIVM <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen>.
- Bij het bereiden van voedsel dienen de HACCP richtlijnen te worden opgevolgd.

Gebruiksmelding:

Voor de binnenlocatie Onderzeebootloods, geldt dat deze moet voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving Hoofdstuk 6.

In dit hoofdstuk staan de indieningsvereisten aangegeven en het aantal toegestane personen gelijktijdig aanwezig in het bouwwerk.

Indien er geen afwijkend gebruik is dan is de laatst gemelde gebruiksmelding van toepassing.

Preventie & voorkomen van gehoorschade

- Bezoekers van het evenement moeten van tevoren door de organisator deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidsniveaus.



- Tevens moeten tijdens het evenement gehoorbeschermingsartikelen (oordoppen met Een muziekfilter, geen schuimdoppen/"herriestoppers") verkrijgbaar zijn voor de bezoekers. Op www.ilovemyyears.nl staat verdere info ter voorkoming van gehoorschade en diverse bedrijven die de juiste gehoorbescherming aanbieden. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven.

De afstanden publiek tot de boxen wordt kenbaar gemaakt in onderstaand schema, zowel de GHOR als de DCMR kunnen op locatie op deze afstanden controleren:

toegestaan/verwacht geluidniveau (Lp) in het midden van het publieksvlak	afstand van het midden van het publieksvlak tot de luidsprekers (MP)	
	MP ≤ 10 meter	MP > 10 meter
Lp < 95 dB(A)	geen minimale afstand	geen minimale afstand
95 dB(A) ≤ Lp ≤ 100 dB(A)	1 meter	2 meter
100 dB(A) < Lp ≤ 103 dB(A)	niet toegestaan	4 meter

Hierbij wordt het volgende opgemerkt:

- Als maximale waarde voor de afstand van het midden van het publieksvlak tot de luidsprekers wordt 30 meter gehanteerd, ook als het publieksvlak groter is (> 60 meter lang). Bij een groter publieksvlak wordt de organisator aangeraden om extra luidsprekers (meestal halverwege) in het publieksvlak op te stellen ("delay luidsprekers").
- Het wordt niet toegestaan om geluidniveaus > 100 dB(A) bij een relatief klein publieksvlak ten gehore te brengen (midden publieksvlak ≤ 10 meter, dus hele publieksvlak ≤ 20 meter lang).
- De minimale afstand geldt voor alle typen luidsprekers, dus ook voor de basluidsprekers (ook als zij vóór het podium opgesteld zijn). Deze minimum afstanden moeten door middel van afzettingen afgedwongen worden. Daarnaast moeten geluidluwe zones ingericht worden, zodat bezoekers de mogelijkheid hebben hun gehoor rust te geven.
- Vanuit Arbowetgeving is het verplicht om medewerkers en vrijwilligers goede gehoorbescherming te verstrekken. Gebruik van gehoorbescherming is verplicht vanaf 85 dB (A)
- Voor alle overige adviezen verwijzen wij u naar de standaardartikelen vanuit Brandpreventie en de GHOR.

Verkeer

- De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op geen enkele wijze worden belemmerd.
- Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren.
- Alle toegangswegen naar het evenemententerrein inclusief de calamiteitenroute volgens de voorwaarden vanuit **artikel 3** dienen beschikbaar te zijn voor hulpdiensten (ook tijdens op- en afbouw).
- Alle verkeersmaatregelen (redactieboarden, etc.) worden uiterlijk 72 uur voorafgaand aan het evenement geplaatst en uiterlijk 48 uur na afloop van het evenement verwijderd.
- Begeleidende voertuigen (belast met de aanvoer van het eventueel benodigde materialen) mogen op het terrein aanwezig zijn als desbetreffend voertuig actief wordt gelost of geladen.
- Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen.



- De verkeersregelaars moeten 1 week voor aanvang van het evenement bij het team Verkeersregie worden aangemeld om toestemming te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenverkeersregelaars met een jaaraanstelling moeten zich bij het Team Verkeersregie aanmelden.
- Verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform Verkeers- en Vervoersplan 22^e Lustrum versie 3.0.pdf, d.d. 26 april 2024.
- Afwijking van dit definitieve verkeersplan- en vervoersplan kan uitsluitend met goedkeuring van team Verkeersregie en in overleg met de politie en VRR.
- Parkeerverboden moeten uiterlijk 72 uur voor aanvang van (de opbouw van) het evenement worden geplaatst.
- Afzetten en reserveren van parkeerplaatsen kan uitsluitend met toestemming van de politie en Stadsbeheer Toezicht & Handhaving.
- Parkeren op trottoir, groenvoorziening of in een parkeerverbod is eveneens niet toegestaan. Onder bijzondere omstandigheden kan ontheffing (parkeerverbod worden via apostz@rotterdam.nl of www.rotterdam.nl o.v.v. ontheffingen.
- De organisator zorgt voor voldoende parkeergelegenheid en/of verwijzing daarnaar; dit geldt ook voor fietsen.
- Het verkeer (inclusief het openbaar vervoer) mag onder geen beding belemmerd en/of tegengehouden worden ten gevolge van het evenement.
- De pendelbus halteert op zodanige wijze dat het doorgaande verkeer geen hinder ondervindt ten gevolge van het evenement.
- De RDM-straat alsmede de RDM-kade blijft te allen tijde bereikbaar voor het (bestemmings)verkeer en de hulpdiensten.
- Indien de verkeerssituatie daar om vraagt kan team Verkeersregie (in overleg met de politie) beslissen extra verkeersmaatregelen te laten plaatsen, welke dan - indien direct te relateren aan het evenement - voor rekening van de organisator kunnen komen.

Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen

- Het is verboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen en lantarenpalen mag niets worden bevestigd.
- Eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven.

Afval en milieu

- De organisator/vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator/vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooprouten. De containers/ afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator/ vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator/vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren. Indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met Stadsbeheer Schone Stad (e-mail: schonestadverkoopsb@rotterdam.nl) te worden opgenomen.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator/vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- Het is de organisator/ vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator/ vergunninghouder voorzieningen treffen die voorkomen dat de ondergrond vervuild of beschadigd raakt.



- Eventuele extra kosten die gemaakt worden om de buitenruimte weer op het oorspronkelijke schoonniveau te brengen kunnen achteraf worden doorbelast aan de organisatie.
- De organisator dient rekening te houden met het te verwachten aantal bezoekers zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen.
- Het is niet toegestaan chemicaliën, vetten en/of andere toxische stoffen op de kolken te lozen i.v.m. oppervlaktewaterverontreiniging.

Aansprakelijkheid

- De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement, waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.



**Bijlage II: geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor
Fier Lustrum RSC/RVSV – RDM-straat 1 - Rotterdam - 10 t/m 20 mei 2024:**

OVERWEGINGEN GELUID

Algemeen

In dit advies worden de uitgangspunten zoals die zijn verwoord in de Nota evenementenvergunningen 2019 als basis gebruikt bij de advisering op het gebied van geluid.

Het belangrijkste uitgangspunt is de geluidbelasting van het evenement voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Dit betekent dat er gekozen wordt voor het beheersen van het geluid door geluidgrenswaarden te stellen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen en of terreinen in dB(A) en dB(C), waarbij maximaal 70 dB(A) en 83 dB(C) de geluidgrenswaarden voor muziekevenementen zijn op deze locatie.

Naast het beheersen van het geluid door geluidgrenswaarden te stellen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen en of terreinen, stelt DCMR ook geluidgrenswaarden in het (midden van het) publiekswak op het evenemententerrein in dB(A) en dB(C), waarbij maximaal 100 dB(A) en 115 dB(C) de geluidgrenswaarden zijn.

Daarnaast moeten er specifieke maatregelen getroffen worden aan de geluidsystemen door de organisatoren (soort geluidinstallaties, affilteren van lage frequenties, afscherming, etc.).

Over de locatie

De activiteiten in het kader van de viering van het Lustrum vinden gedeeltelijk plaats op de RDM kade (buitenpodium Stage 1) en gedeeltelijk binnen de RDM Onderzeebootloods.

De aanvraag voor evenementenvergunning betreft alleen de buitenactiviteiten.

De RDM kade is geen onderdeel van het terrein van de RDM Onderzeebootloods en valt dus niet onder de exploitatievergunning van de Onderzeebootloods. De RDM kade valt ook niet onder het bestemmingsplan Paraplulherziening Evenementen.

Voor de afweging van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de evenementsactiviteiten moet daarom een omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan aangevraagd worden.

De dichtstbij gelegen woningen liggen op circa 400 meter ten zuiden van het terrein aan de Heijplaatstraat.

De aanvraag

De aanvraag evenementenvergunning betreft een meerdaags evenement van 10 t/m 20 mei 2024.

Er wordt op het buitenpodium muziek geprogrammeerd op:

- Vrijdag 10 mei van 16:00 tot 23:00 uur;
- Zaterdag 11 mei van 14:00 tot 23:00 uur;
- Zondag 12 mei van 14:00 tot 23:00 uur;
- Woensdag 15 mei van 18:00 tot 23:00 uur;
- Zaterdag 18 mei van 14:00 tot 23:00 uur;
- Maandag 20 mei van 14:00 tot 23:00 uur.

Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd van Event Acoustics B.V. met kenmerk EA24-02088_R1.1 van 18 april 2024.

In paragraaf 3.3 van het akoestisch onderzoek staat beschreven dat de gewenste geluidniveaus in het midden van het publiekswak 100 dB(A) en 115 dB(C) met het verzaard housemuziekspectrum bedragen.



Op basis van de gewenste geluidniveaus in het publiekswak is berekend, dat na het treffen van de in de paragrafen 4.2, 4.3, 7.1 en 7.2 van het akoestisch rapport genoemde maatregelen, aan de voorgestelde geluidgrenswaarden van 70 dB(A) en 85 dB(C) ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen kan worden voldaan.

Het akoestisch rapport beoordelen wij als een voldoende beschrijving van de geluidniveaus die zullen optreden.

Door DCMR is beoordeeld of voldoende maatregelen zijn genomen. Wij hebben de ingezette maatregelen als voldoende beoordeeld.

De Zondagswet (art. 3 lid 1) legt beperkingen op aan het veroorzaken van geluid op zondagen. Voor de tijd na 13:00 uur kan de burgemeester hiervan ontheffing verlenen. De programmering op zondag dient hier rekening mee te houden.

Voor wat betreft de eisen aan de bewonersbrief adviseert DCMR vanuit de verwachte geluidaspecten van het evenement de volgende tekst en verspreidingsgebied voor de bewonersbrief in de (hoofd)vergunning op te nemen:

“Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de bewonersbrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluidoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven in het in onderstaand figuur aangegeven oranje gebied:



Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via info@dcmr.nl.

Toelichting:

Onder "andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen" vallen: onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagendstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen. Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen. "

Bovenstaande afwegingen resulteren in de voorschriften voor geluid, zoals hieronder zijn opgenomen:

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:



Algemene zorgplicht

- Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

- Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en de versterkte weergave van stemgeluid bij het buitenpodium (Stage 1) mag in het midden van het publieksvlak op de onderstaande meetlocaties, data en tijdstippen niet meer bedragen dan:

FIER Lustrum RSC / RVSV Stage 1 Datum	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	16:00 - 18:00 uur		18:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Vrijdag 10 mei	25	80	95	100	115

FIER Lustrum RSC / RVSV Stage 1 Datum	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	14:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)
Zaterdag 11 mei	25	100	115
Zondag 12 mei	25	100	115

FIER Lustrum RSC / RVSV Stage 1 Datum	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	18:00 - 20:00 uur		20:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Woensdag 15 mei	25	80	95	100	115

FIER Lustrum RSC / RVSV Stage 1 Datum	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	14:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)
Zaterdag 18 mei	25	100	115
Maandag 20 mei	25	100	115

- Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en de versterkte weergave van stemgeluid bij het buitenpodium (Stage 1) mag op de dagen, waarvoor versterkt muziekgeluid in de buitenlucht is aangevraagd, ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	Tijdstip	14:00 – 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)
Woningen in Heijplaat (ten zuiden van het terrein)		70	83



Woningen in Schiedam (ten noordwesten van het terrein)	55	70
Overige woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen	65	77

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

5. Ter plaatse van de mengtafel van het buitenpodium (Stage 1) moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn. Tevens moet op één locatie bij de relevante woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden. De geluidmonitoringsset bij de mengtafel moet real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het midden van het publieksvlak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven. Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafel en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van ieder afzonderlijk podium aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden. Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het midden van het publieksvlak van het desbetreffende podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel. Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.
6. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de hoogst belaste woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen langs de Heijplaatstraat, Alwinastraat, Mijdrechtstraat, Rondoplein of Sirrahstraat (dichtbij de immissiepunten 5, 8, 10, 18 of 19 uit het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport). De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.
7. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement** via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.

Hierbij moet een stabiele internetverbinding verzorgd worden voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (ook bij een grote publieksdruk). De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.



Toelichting:

De realisatie van de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein en in de omgeving van het evenement (huur, plaatsing, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.

Dit kan onder andere bij Event Acoustics, Westerveld Advies en dBControl.

Eindtijd en soundcheck

8. Het versterkt ten gehore brengen van muziek en ander geluid in de buitenlucht moet op de dagen, waarvoor versterkt muziekgeluid in de buitenlucht is aangevraagd, om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.
9. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op vrijdag 10 mei 2024 tussen 14:00 en 16:00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 45 minuten duren.
Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 16:00 en 18:00 uur) niet overschreden worden.
Op woensdag 9 mei 2024 mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20:00 uur).

Zondagswet

10. Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidbron hoorbaar is.
De burgemeester kan voor de tijd na 13:00 uur ontheffing verlenen van dit verbod.

Eisen geluidapparatuur

11. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
 - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
 - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.
12. De luidsprekers van het buitenpodium (Stage 1) moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.



De luidsprekers van het buitenpodium (Stage 1) moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport (Akoestische inventarisatie Lustrum RSC-RVSV 2024, met kenmerk EA24-02088_R1.1 van 18 april 2024 door Event Acoustics B.V.) opgesteld en uitgevoerd worden.

Hierbij moeten dus ook de in de paragrafen 4.2, 4.3, 7.1 en 7.2 van het rapport beschreven geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden.

Voor het buitenpodium (Stage 1) moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt (op de in voorschrift 2 omschreven meetafstand) achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt (op dezelfde meetafstand) vóór de basluidsprekers.

13. Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidapparatuur niet aan de uitgangspunten qua opstelling en/of instelling en/of de berekende geluidniveaus van het geluidrapport voldoet, kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (opstelling en/of instelling van de) geluidapparatuur of wijziging van de geluidgrenswaarden.
Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.
14. Het is niet toegestaan op andere plaatsen dan bij het buitenpodium (Stage 1) relevante versterkte muziek in de buitenlucht weer te geven of andere relevante geluidbronnen in bedrijf te hebben.

Meet- en beoordelingsmethode

15. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
 - Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
 - Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.