



Geachte

In antwoord op het verzoek van 1 januari 2024, deel ik u mede dat er ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor:

<b>Evenement</b>	: Theaterfestival De Parade
<b>Categorie</b>	: A+-evenement
<b>Datum en tijden evenement</b>	: vrijdag 21 juni 2024 van 17.30-02.00 uur zaterdag 22 juni 2024 van 14.00-02.00 uur zondag 23 juni 2024 van 14.00-01.00 uur maandag 24 t/m donderdag 27 juni 2024 van 16.00-01.00 uur vrijdag 28 juni 2024 van 16.00-02.00 uur zaterdag 29 juni 2024 van 14.00-02.00 uur en zondag 30 juni 2024 van 14.00-22.00 uur
<b>Locatie</b>	: Museumpark
<b>Locatie object</b>	: Hoek Westersingel en Museumpark
<b>Gebied</b>	: Centrum
<b>Data en tijden op- en afbouw</b>	: <u>Opbouw</u> : vrijdag 14 juni 2024 van 08.00-21.00 uur zaterdag 15 t/m donderdag 20 juni 2024 van 08.00-21.00 uur vrijdag 21 juni 2024 van 08.00-17.30 uur <u>Afbouw</u> : maandag 1 t/m donderdag 4 juli 2024 van 08.00-21.00 uur
<b>Bezoekersaantal</b>	: 2000 gelijktijdig

### Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om gedurende de tijd na 13:00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u op grond van artikel 4, derde lid van de Zondagswet ontheffing van het in artikel 4, eerste lid van de Zondagswet gestelde verbod: 'het is verboden op zondag voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen'.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffing onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'



U dient zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid of omwille van de gezondheid van bezoekers alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken c.q. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht.

De burgemeester van Rotterdam,  
voor deze,

M. van Wageningen-Bouaddi  
Teamleider Evenementen

**Bijlagen behorende bij de evenementenvergunning**

- Bijlage I : Voorschriften
- Bijlage II : Geluidsvoorschriften
- Bijlage III : Artikelen BBGBOP (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Situatietekening (niet ter publicatie)
- Bijlage V : Veiligheidsplan (niet ter publicatie)



### **Zo maakt u bezwaar**

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op [www.rotterdam.nl/bezwaar](http://www.rotterdam.nl/bezwaar).

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam  
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie  
Postbus 1011  
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;

- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:  
Rechtbank Rotterdam  
Sector Bestuursrecht  
Postbus 50951  
3007 BM Rotterdam



**Bijlage I; Voorschriften behorende bij de evenementenvergunning voor Theaterfestival De Parade in het Museumpark en op het evenementendek van 21 t/m 30 juni 2024:**

Organisatie :  
Naam en telefoonnummer :  
Contactpersoon tijdens op- en afbouw :  
Naam en telefoonnummer :  
contactpersonen tijdens het evenement

**Voorschouw 0-meting**

Stadsbeheer neemt contact op met organisator voor het inplannen van een nulmeting van het terrein voorafgaand aan het evenement.

De locatie dient na afloop van het evenement opgeleverd te worden zoals het voor aanvang van het evenement is aangetroffen

**Schouw**

Op donderdag **20 juni 2024 om 11.00 uur** zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

**Openbare Orde en Veiligheid**

- Een vertegenwoordiger van de organisator moet beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor de politie. Diens naam en (mobiel) nummer dienen te worden doorgegeven aan de coördinator evenementen van het district Rijnmond Rotterdam, telefoon 0900-8844.
- De vergunninghouder is verplicht deze vergunning op verzoek van een ambtenaar (belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften) te laten zien.
- Het parcours/terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; de gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit genoemde staat.
- Iedereen is verplicht om op en rond het evenemententerrein alle aanwijzingen, gegeven door (hulp-)diensten in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, strikt op te volgen.
- Eventueel inzet van particulier toezicht (ook toegangscontrole) op het evenemententerrein moet door een erkend beveiligingsbedrijf worden uitgevoerd met gediplomeerd personeel voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs.
- Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten afdeling EXO via mailbox: [korpscheftaken.rotterdam@politie.nl](mailto:korpscheftaken.rotterdam@politie.nl).
- Indien alcohol wordt geschonken zal de locatie waar de activiteit/festiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden aangemerkt.
- Een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg.
- Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende drank wordt meegenomen naar de openbare weg, zijnde buiten het evenemententerrein of anders bepaald met betrekking tot het alcoholverstrekkingspunt of de locatie.
- De verstrekking van drinkwaren, zowel zwak alcoholisch als niet alcoholhoudende drank, dient uitsluitend te geschieden in zachte plastic bekertjes, zachte petflessen of kartons. Het gebruik van glaswerk is verboden.
- Het is alleen toegestaan voorverpakte, c.q. fabrieksmatig voorbereide, alcoholhoudende mixdrank te verkopen c.q. aanwezig te hebben. Ter plaatse gemixte alcoholhoudende drank zullen worden aangemerkt als sterk alcoholhoudende drank en worden in beslag genomen.



- De vergunninghouder moet om het evenemententerrein te creëren een afscheiding met aanduidingsborden plaatsen met de tekst: **“VANAF HIER IS HET NUTTIGEN VAN ALCOHOL TOEGESTAAN.”** Bij het verlaten van het evenemententerrein dienen aanduidingsborden te worden geplaatst met de tekst: **“VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN.”**.
- De bereikbaarheid voor de hulpdiensten dient gewaarborgd te blijven zowel voor het depot, parkeergarage en het evenement.
- De aansluitpunten voor de brandweer dienen bereikbaar en bruikbaar te blijven.
- De BGBOP stelt minimaal 2 meter tussenruimte tussen de caravans. Dit wordt niet overal gehaald, daarom zijn hier risicogericht afspraken over gemaakt. Deze houden in: geen gasflessen. Rookmelders en blusmiddelen in/bij de caravans.
- Vluchtwegen vrijhouden vanuit de garage, kampeermiddelen en bouwsels van het evenement.
- De activiteiten met water moeten aangemeld worden bij de GGD, afdeling THZ. [THZ@Rotterdam.nl](mailto:THZ@Rotterdam.nl)

#### **Melding BGBOP:**

De melding welke is ingediend bij de evenementen aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. De gebruiksmelding voldoet hieraan.

Dit betekent dat er voldaan is aan de meldingsplicht. Dit houdt niet in dat voldaan is aan de eisen met betrekking tot het brandveilig gebruik van de verblijfsruimte. Hiervoor zal de verblijfsruimte mogelijke op een later tijdstip nog worden geïnspecteerd.

Wellicht ten overvloede maak ik u erop attent dat afwijkend gebruik ten opzichte van de gedane melding eveneens gemeld dient te worden bij het bevoegde gezag, ook al betreft het afwijkend gebruik van slechts zeer tijdelijke aard. De bij of krachtens het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen gegeven voorschriften zijn van toepassing op elk gebruik van een bouwwerk, tenzij bij het desbetreffende voorschrift anders is aangegeven.

#### **Aantal personen:**

Naar aanleiding van de door u ingediende stukken is het maximaal toelaatbare aantal personen in de inrichting met het oog op de brandveiligheid bepaald op:

Circustheater	260 personen
Paradetheater II	200 personen
Studio 7	170 personen
Cinerama	115 personen
Het Zaalpje	140 personen
Theatertoren	100 personen
Opticum	180 personen
Katrina	150 personen
Bruidschat Springbay	35 personen
Patronaat	100 personen

#### **Verkeer**

- De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op geen enkele wijze worden belemmerd.
- Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren.
- De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of hinder opleveren voor voetgangers, omwonenden en het verkeer.
- Alle toegangswegen naar het evenemententerrein inclusief de calamiteitenroute volgens de voorwaarden vanuit **artikel 3** dienen beschikbaar te zijn voor hulpdiensten.



- Er worden voor (de op- en afbouw van) dit evenement geen wegen of delen ervan afgesloten.
- Alle verkeersmaatregelen (redactieboarden, etc.) worden uiterlijk 72 uur voorafgaand aan het evenement geplaatst en uiterlijk 48 uur na afloop van het evenement verwijderd.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar moeten zijn voorzien van gazonbanden met een lage bandenspanning,
- Begeleidende voertuigen (belast met de aanvoer van het eventueel benodigde materialen) mogen op het terrein aanwezig zijn als desbetreffend voertuig actief wordt gelost of geladen.
- Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen.
- Parkeeroverlast als gevolg van het evenement moet worden voorkomen. Organisator zorgt voor voldoende parkeergelegenheid (inclusief fietsers) en/of verwijzing daarnaar voor bezoekers van dit evenement. Tevens zal de organisator de bezoekers adviseren om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen.
- Voor eventuele benodigde parkeervergunningen en/of ontheffingen kan men mailen naar [apostz@rotterdam.nl](mailto:apostz@rotterdam.nl) of bellen naar 14010.
- De verkeersregelaars moeten 1 week voor aanvang van het evenement bij het team Verkeersregie worden aangemeld om toestemming te verkrijgen ([teamverkeersregie@rotterdam.nl](mailto:teamverkeersregie@rotterdam.nl)). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenverkeersregelaars met een jaaraanstelling moeten zich bij het Team Verkeersregie aanmelden.

#### **Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen**

- Het is verboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen en lantarenpalen mag niets worden bevestigd.
- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden ([www.kadaster.nl/-/graafmelding](http://www.kadaster.nl/-/graafmelding))
- Eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven.
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.
- Er mogen geen voertuigen of materialen geplaatst worden op het gras.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken en grote groepen mensen moet gebruik worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt.
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen tijdens de op- en afbouw, dient dit eerst besproken te worden met de toezichthouder. Rijplaten worden geadviseerd.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van bomen te rijden, overtuigen te parkeren, aggregaten neer te zetten en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken.



De berekeningen en tekeningen zijn akkoord bevonden met deze voorwaarden:

- Opbouwen conform tentboek;
- Boven windkracht 8 Bft dienen de tenten te worden ontruimd en dienen van tenten met toegangsdeuren deze deuren gesloten te blijven.
- De tenten zijn niet berekend op sneeuwbelasting. In het geval van sneeuw of hagel dienen de tenten sneeuwvrij te worden gehouden.
- De ballast dient te worden aangebracht volgens de berekeningen en tekeningen en worden gecontroleerd aan de hand van de aangegeven waarde in de berekeningen.
- Tenten bij voorkeur verankeren door middel van ballastblokken en bij verankering van de tenten met grondankers dient rekening te worden gehouden met de grondeigenschappen.

**Museumpark**

- Bij het aan- en afvoeren van objecten dient de ondergrond beschermd te worden met kunststofrijplaten.
- Onder de objecten dienen eveneens kunststofrijplaten te worden gelegd om schade aan de bestrating te voorkomen.
- Er mogen geen objecten in het groen worden geplaatst.
- De objecten dienen 3 meter uit de kroon van de boom te worden gehouden.
- Er mag niet met metalen voorwerpen, zoals dranghekken en dergelijke, over het plein worden gesleept.
- Bij materialen die kunnen roesten, dient organisatie bescherming onder deze materialen aan te brengen, zodat er geen roestvlekken ontstaan op het evenementendek.
- Het is niet toegestaan tape en/of verf te gebruiken als markering op het evenementendek.
- Er mogen geen materialen worden losgehaald en/of bevestigd aan het plein.
- Er dient voor aanvang van de opbouwwerkzaamheden een hekwerk geplaatst te worden ter bescherming van de (horizontale en verticale) glaselementen van de parkeergarage, Dit hekwerk mag pas verwijderd worden na afloop van de afbouw.
- De stroom- en waterpunten mogen alleen worden geopend door de toezichthouder.
- In geval van stoormuitval van de schakelkasten op het terrein kan de organisatie tijdens het evenement bellen met de meldkamer 0104130505. Tijdens kantoor tijden en voor overige vragen kan het telefoonnummer 0102675100 gebeld worden.
- Stroomvoorziening is mogelijk via de kasten bij de nooduitgangen. In beide kasten zijn 2 aansluitingen van 63A (380 Volt) en 3 aansluitingen van 16A (230 Volt) aanwezig. De sleutel is te verkrijgen bij de toezichthouder.
- De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan de objecten.
- De objecten dienen veilig geplaatst te worden i.v.m. vandalisme en slechte weersomstandigheden.
- Bij gevaar dienen de objecten direct verwijderd te worden.

**Afval en milieu**

- De organisator/vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator/vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproute. De containers/afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator/vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator/vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren. Indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met Stadsbeheer Schone Stad (e-mail: [schonestadverkoopsb@rotterdam.nl](mailto:schonestadverkoopsb@rotterdam.nl)) te worden opgenomen.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator/vergunninghouder te worden "afgeroomd".



- Het is de organisator/ vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- De organisatie dient een schoonplan te tonen.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator/ vergunninghouder voorzieningen treffen die voorkomen dat de ondergrond vervuild of beschadigd raakt.
- Eventuele extra kosten die gemaakt worden om de buitenruimte weer op het oorspronkelijke schoonniveau te brengen kunnen achteraf worden doorbelast aan de organisatie.
- De organisator dient rekening te houden met het te verwachten aantal bezoekers zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken rioolputten aan. Het lozen op een regenkolk is niet toegestaan.

#### **Aansprakelijkheid**

- De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement, waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.





**Bijlage II: geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor Theaterfestival De Parade in het Museumpark en op het evenementendek van 21 t/m 30 juni 2024:**

**OVERWEGINGEN GELUID**

**Algemeen**

In dit advies worden de uitgangspunten zoals die zijn verwoord in het bestemmingsplan Parapluziening evenementen en de Nota evenementenvergunningen 2019, als basis gebruikt bij de advisering op het gebied van geluid.

Het belangrijkste uitgangspunt is de geluidbelasting van het evenement voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat er gekozen wordt voor het beheersen van het geluid door geluidgrenswaarden te stellen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen en of terreinen in dB(A) en dB(C), waarbij maximaal 65 dB(A) en 70 dB(C) de geluidgrenswaarden voor dit muziekenvenement zijn op deze locatie. Naast het beheersen van het geluid door geluidgrenswaarden te stellen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen en of terreinen, stelt DCMR ook geluidgrenswaarden in het (midden van het) publiekswak op het evenemententerrein in dB(A) en dB(C), waarbij maximaal 95 dB(A) en 105 dB(C) de geluidgrenswaarden zijn. Daarnaast moeten er specifieke maatregelen getroffen worden aan de geluidsystemen door de organisatoren (soort geluidinstallaties, affilteren van lage frequenties, afscherming, etc.).

**Over de locatie**

Het evenement vindt plaats in het Museumpark. Rondom het Museumpark liggen diverse woningen en ten westen bevindt zich het Sophia Kinderziekenhuis.

**De aanvraag**

De aanvraag betreft een meerdaags evenement 21 juni 2024 tot en met 30 juni 2024.

Er wordt muziek geprogrammeerd op:

De Parade 2024:

- Vrijdag 21 juni 17:30 uur 01:00 uur
- Zaterdag 22 juni 14:00 uur 01:00 uur
- Zondag 23 juni 14:00 uur 00:00 uur
- Maandag 24 juni 16:00 uur 00:00 uur
- Dinsdag 25 juni 16:00 uur 00:00 uur
- Woensdag 26 juni 16:00 uur 00:00 uur
- Donderdag 27 juni 16:00 uur 00:00 uur
- Vrijdag 28 juni 16:00 uur 01:00 uur
- Zaterdag 29 juni 14:00 uur 01:00 uur
- Zondag 30 juni 14:00 uur 22:00 uur

De Zondagswet (art. 3 lid 1) legt beperkingen op aan het veroorzaken van geluid op zondagen. Voor de tijd na 13:00 uur kan de burgemeester hiervan ontheffing verlenen.

Voor wat betreft de eisen aan de bewonersbrief adviseert DCMR vanuit de verwachte geluidaspecten van het evenement de volgende tekst en verspreidingsgebied voor de bewonersbrief in de (hoofd)vergunning op te nemen:

“Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.



Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de bewonersbrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

- het Museumpark;
- de Jongkindstraat 18;
- de Westersingel 83 – 300;
- de Wytemaweg;
- het ziekenhuis Erasmus MC, in het bijzonder afdeling 1 noord van het Sophia Kinderziekenhuis.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl).

*Toelichting:*

*Onder “andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen” vallen: onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagendplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen. Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen. “*

Bovenstaande afwegingen resulteren in de voorschriften voor geluid, zoals die in de bij deze brief gevoegde bijlage zijn opgenomen.



## Geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor Theaterfestival De Parade 2024 van vrijdag 21 juni 2024 t/m zondag 30 juni 2024 in het Museumpark te Rotterdam

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

### Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.  
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

### Grenswaarden geluidniveaus

2. Het equivalente geluidniveau gedurende 1 minuut ( $L_{eq,1 \text{ min}}$ ) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publiekvlak op de onderstaande meetlocaties niet meer bedragen dan:

Area Theaterfestival de Parade 2024	Afstand midden publiekvlak tot luidsprekers [m]	Aangevraagde tijden muziek	
		dB(A)	dB(C)
Katrina	7,5	94	104
Overige tenten en attracties	5	90	100

3. Het equivalente geluidniveau gedurende 1 minuut ( $L_{eq,1 \text{ min}}$ ) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invalend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Tijdstip	Aangevraagde tijden muziek	
	dB(A)	dB(C)
Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	65	75

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.



### Monitoring geluidniveaus

5. Het geluidniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord worden.  
De geluidtechnicus moet hiervoor bij iedere mengtafel over een geluidniveaumeter (type 1, 2 of 3) beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidniveau.  
Ter plaatse van iedere mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van een kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).  
Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.  
De geluidtechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.

### Eindtijd en soundcheck

6. Het ten gehore brengen van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet op de volgende tijdstippen worden beëindigd:
  - In de nachten van **vrijdag op zaterdag** en **zaterdag op zondag** om **uiterlijk 01:00 uur**
  - Op **zondag 30 juni** om **uiterlijk 22:00 uur**
  - Op **de overige dagen** om **uiterlijk 00:00 uur**

### Zondagswet

7. Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidbron hoorbaar is.  
De burgemeester kan voor de tijd na 13:00 uur ontheffing verlenen van dit verbod.
8. Het is niet toegestaan op andere plaatsen dan bij het podium versterkte muziek weer te geven of andere relevante geluidbronnen in bedrijf te hebben.

### Eisen geluidapparatuur

9. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
  - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
  - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
  - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
  - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.



10. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van het Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

### **Aggregaten en koelinstallaties**

11. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek. De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden, bij voorkeur zo ver mogelijk van het Erasmus MC en de omliggende woningen.

### **Op- en afbouwen**

12. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur. In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

### **Meet- en beoordelingsmethode**

13. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:
  - De metingen ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie ( $C_g$ ) uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
  - Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteorocorrectieterm ( $C_m$ ) toegepast worden.
  - Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag ( $K_3$ ) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.